



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Πληροφορίες : Πυρπάρα Σπυριδούλα, Σαλούρου
Αντωνία – Αικατερίνη
Email: spyrpara@go.uop.gr, asalourou@go.uop.gr
Τηλ. επικ. 2710372111, 2710372103

CPV: 39100000-3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 15.640,30 (πλέον ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

**Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες υπηρεσιών και τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου**

1. Το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**, με ΑΦΜ 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Πρύτανη Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή, (δυνάμει του ΦΕΚ1175/17-12-2022 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Εκλογής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

2. Η εταιρία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ** με ΑΦΜ: 099804285, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και έδρα 6^ο χλμ. ΕΟ Ιωαννίνων Αθηνών, ΤΚ 45500, Ιωάννινα, τηλ. 2651092107 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Απόστολο Πήχα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3287516.5067741/25-11-2025 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "Ανάδοχος".

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 21397/04-09-2025 πρωτογενές οικονομικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017517752 για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες ακαδημαϊκών τμημάτων και διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2. Την υπ' αριθμ. 69/6/18.09.2025 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικ. έτους 2025 με ΑΔΑ: ΨΥΩ4469Β7Δ-Θ13
3. Την υπ' αριθμ. 13/2025 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 25PROC017668138 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας
4. Τον υπ' αριθμ. 28491/03-11-2025 έντυπο φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΜΑΡ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ και την υπ' αριθμ. 474022/31-10-2025 ηλεκτρονική προσφορά που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ
5. Την υπ' αριθμ. 79/7/18.12.2025 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ' αριθμ. 13/2025 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές

Μονάδες στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα συνολικού προϋπολογισμού 16.161,29 € άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 20.040,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής – ορισμός οριστικού αναδόχου- έγκριση περιεχομένου σύμβασης και ορισμός επιτροπών παραλαβής (ΑΔΑ: Ψ2Ζ2469Β7Δ-14Μ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018316146)

6. Την υπ' αριθμ. 3485/17-02-2026 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 17/02/2026
7. Την υπ' αριθμ. 917ΙΛΓ2674730/09-01-2026 εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς, ποσού 646,45 ευρώ για την εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού
8. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού
9. Τον ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α' 141/21.7.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις, ιδίως την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες ακαδημαϊκών τμημάτων και διοικητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, Κόρινθος, Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η παράδοση των ειδών στα τμήματα.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση των επίπλων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΚΑΕ:7111 Προμήθεια επίπλων βάσει της υπ' αριθμ. 22884/19-09-2025 Απόφασης Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ: 25REQ017578628 και ΑΔΑ:61Ω2469Β7Δ-Χ2Δ, [CPV: 39100000-3 Έπιπλα].

Άρθρο 3



Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 4**Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5**Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά (15.640,30€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (19.393,97€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

5.3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
μετά την ολοκλήρωση παράδοσης και τοποθέτησης της προμήθειας, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές παραλαβής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.



Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α' 44), και ιδίως τα άρθρα 148, 151, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 154, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158 έως 160 του ν. 4972/2022 (Α' 181), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αρ. 52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ με θέμα: "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς" (Β' 2385/12-04-2023) με διόρθ. σφάλ. στο ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023 συνδυαστικά προς τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 78366ΕΞ2023/19-05-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, υποβάλλονται υποχρεωτικά, Ηλεκτρονικά Τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς (αναδόχους).

Ο κωδικός ηλεκτρονικός τιμολόγησης του Πανεπιστημίου είναι : 1020.E00327.0001.

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια των ειδών στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στην σχετική διακήρυξη, ήτοι εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα τμήματα / υπηρεσίες όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις των επίπλων περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

7.2. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών από τον Ανάδοχο χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου 4412/2016 επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.



Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στην σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

7.3. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες επιτροπές.

Άρθρο 8

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή.

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4412/2016.

9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος.

Άρθρο 10

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

10.1.Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 11

Ανωτέρα βία

11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός



αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 13

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο 4412/2016 να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 14

Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EK (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.



Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: nikiplos@uop.gr /τηλ. 2721065118).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
- β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
- γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,



- δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
- ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
- στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
- ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
- ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 15 **Λοιποί όροι**

Άπαντες οι όροι της σχετικής πρόσκλησης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Για την εταιρεία

Ο Πρύτανης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

APOSTOLOS PICHAS

Digitally signed by APOSTOLOS
PICHAS
Date: 2026.02.18 10:11:06 +02'00'

Απόστολος Πήχας

ATHANASIOS

KATSIS

18.02.2026 08:34

UTC





ΠΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,



7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Η εταιρία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ** με ΑΦΜ: 099804285, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και έδρα 6^ο χλμ. ΕΟ Ιωαννίνων Αθηνών, ΤΚ 45500, Ιωάννινα, τηλ. 2651092107 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Απόστολο Πήχα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3287516.5067741/25-11-2025 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

APOSTOLOS
PICHAS

Digitally signed by
APOSTOLOS PICHAS
Date: 2026.02.18 10:11:36
+02'00'



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ομάδα 1: Πάτρα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Συρταριέρα	2
2	Γραφείο συνεδριάσεων	2
3	Υποπόδια γραφείου	2
4	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	2
5	Βιβλιοθήκη με ερμάρια (80x250x37)	6
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	6
7	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	9
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου	1
9	Γραφείο προσωπικού	1
	ΣΥΝΟΛΟ	

Ομάδα 2: Κόρινθος/Τρίτολη/Σπάρτη/Καλαμάτα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Ραφίερα	1
2	Βιβλιοθήκη (80x250x37)	1
3	Συρταριέρα	3
4	Υποπόδια γραφείου	3
5	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	3
6	Βιβλιοθήκη με ερμάρια (80x250x37)	2
7	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	9
8	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	4
9	Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική	1
10	Τραπεζάκι επισκέπτη	1
11	Ερμάριο έγχρωμης μελαμίνης με πόρτες και κλειδαριά	1
12	Βιβλιοθήκη διάστασης (200x80x37)	1
13	Στρογγυλό τραπέζι συμβουλίου	1
14	Ανατομικό κάθισμα γραφείου	2



15	Ραφίερα τύπου Dexion	11
	ΣΥΝΟΛΟ	



Ομάδα 1: Πάτρα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
		ΛΥΚΟΥΔΗ ΡΟΥΜΠΙΝΑ – ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ. 2610369236	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ. 2610369278	ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΛ. 2610369419	
1	Συρταριέρα Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για τα διάφορα είδη γραφείου.	2			2
	1 κλειδαριά κλειδώνει όλα τα συρτάρια μαζί.				
	Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί, καλής ποιότητας και αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα				



	ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάκια θα φέρουν χειρολαβές.				
	Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής.				
	Η μοριοσανίδα θα είναι ελάχιστου πάχους 1,8 εκατοστών, εκτός της πλάτης που θα έχει ελάχιστο πάχος 0,5 εκατοστά.				
	Στα εμφανή στοιχεία μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί ιδίου χρώματος σόκορο πάχους 2 mm.				
2	Γραφείο συνεδριάσεων	2			2
	Διάσταση επιφάνειας 200x100εκ.				
	Εξ' ολοκλήρου από μελαμίνη				
3	Υποπόδια γραφείου		2		2
	Υλικό: Πλαστικό				
	Διαστάσεις: 34x45cm (+/- 4 cm)				



	Αντιολισθητική επιφάνεια					
	Ρυθμιζόμενη κλίση από 5 cm έως 20cm ή αυτορρυθμιζόμενο					
4	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	2				2
	Γραφείο αποτελούμενο από κύριο και ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο με δυνατότητα προσάρτησης δεξιά ή αριστερά του γραφείου					
	Κύριο και βοηθητικό γραφείο: Επιφάνεια κατασκευασμένη με μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης.					
	Το καπάκι του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου.					
	Πόδια και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα υπάρχουν ρυθμιστές ύψους.					
	Η επιφάνεια του γραφείου να διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ.					
	Το βοηθητικό γραφείο να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής δεξιά ή αριστερά -δυνατότητα προσάρτησης βοηθητικού γραφείου δεξιά ή αριστερά					



	Διαστάσεις κύριου γραφείου 180 X 110 X 75 (+/- 5 cm)				
	βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,80 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60				
5	Βιβλιοθήκη (80X250X37)	6			6
	Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις 80εκ. πλάτος, 250 ύψος και 37 βάθος.				
	Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm.				
	Η πλάτη και οι πόρτες είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm.				
	Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχανήμα.				
	Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kg/ράφι. Θα υπάρχουν 2 σταθερά ράφια στο ύψος των 80εκ. και 190 εκ. που θα δέσουν το				



	σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπουν το άνοιγμα των πλαϊνών				
	Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπιούς, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας ανοίγματος 110 μοιρών. Θα αποτελείται στο σύνολο από 2 πόρτες στο ύψος 250εκ. Οι πόρτες φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά.				
	Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης.				
	Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογής επί ποινή αποκλεισμού «σχεδιασμό, κατασκευή Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προσκομιστούν				



	επίσης επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό μελαμίνης κλάσης E1				
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	2	1	3	6
	Κάθισμα τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικό αυξομειούμενου ύψους με αμορτισέρ.				
	Ανεξάρτητη έδρα - πλάτη ρυθμιζόμενες καθ' ύψος				
	Μηχανισμός ρύθμισης κλίσης της πλάτης – έδρας τύπου synchro με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 5 θέσεις.				
	Σύστημα ομαλής επαναφοράς της πλάτης.				
	Η πλάτη και η έδρα θα προστατεύονται στο πίσω μέρος για την πλάτη με σκληρό κάλυμμα πολυπροπυλενίου στο κάτω μέρος για την έδρα με το ίδιο κάλυμμα.				
	Η ταπετσαρία του καθίσματος θα είναι ύφασμα πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στους λεκέδες, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου.				
	Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη χρώματος μαύρου και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.				



	Βάση με 5 πόδια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη, με δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.				
	Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος με εύρος ρύθμισης ύψους τουλάχιστον 120mm				
	Εσωτερικό έδρας και πλάτης από κόντρα πλακέ, με πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 4 εκατοστά				
	Μπράτσα από πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, τουλάχιστον 5 εκατοστά.				
	Διαστάσεις ($\pm$ 1εκατοστό) Έδρα 48X48 εκατοστά Πλάτη 74X48 εκατοστά				
	Εύρος διακύμανσης ύψους έδρας (τουλάχιστον) 44-57 εκατοστά				
	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μηχανικά μέρη. Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα-ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου.				
7	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	8	1		9
	κάθισμα χωρίς μπράτσα				



	Διαθέτει μαύρο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής, οβαλ διατομής με 4 πόδια				
	με παράλληλη μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας				
	πλάτη με σχέδιο διάτρηση και έδρα πολυπροπυλενίου σε χρώμα επιλογής του Πανεπιστημίου				
	Παρέχεται εγγύηση, service και ανταλλακτικά				
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου		1		1
	Κάθισμα εργασίας με ειδική διαμόρφωση της πλάτης για τη σωστή στήριξη τόσο της σπονδυλικής όσο και της οσφυϊκής χώρας				
	Περιτρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης ρυθμιζόμενο καθ' ύψος				
	Μηχανισμό ανάκλισης και κλείδωμα στην όρθια θέση				
	Ταπετοσαρία καθίσματος από ύφασμα				
	Πλάτη από διάτρητο net για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα του σώματος				
	Βάση στήριξης πέντε ακτίνων				
	Βραχίονες σε σχήμα "Γ" 230mm * 75mm για τη στήριξη χεριών				
9	Γραφείο προσωπικού			1	1



	Το καπάκι του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου.				
	Πόδια και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα υπάρχουν ρυθμιστές ύψους.				
	Διαστάσεις 1,80 X 1,10 X 0,75				
	Η επιφάνεια του γραφείου να διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ				



Ομάδα 2 – Κόρινθος/Τρίπολη/Σπάρτη/Καλαμάτα

Α / Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗ ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜ ΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙ ΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘ ΕΡΑΠΕΙΑ Σ	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡ ΑΠΕΙΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ ΗΣ	ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ	ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΕΜΑ ΧΙΩΝ
		ΦΟΥΡ ΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ. 2721045 132	ΜΠΟΥΝΑ ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2721045 135	ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ. 2731089 689	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ. 2721045300	ΣΠΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΣ ΤΗΛ. 2721045152	ΠΥΡΠΑ ΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟ ΥΛΑ ΤΗΛ. 2710372 111	ΣΠΥΡΟΠΟ ΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ. 27210453 20	ΝΕΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΛ. 27410 74991	ΦΩΤΑΚΗ Σ ΘΕΟΔΩΡ ΟΣ ΤΗΛ. 27310 82240	1
1	Ραφιέρα	1									1
	Η ραφιέρα θα έχει διαστάσεις 80εκ. πλάτος, 250 ύψος και 37 βάθος.										
	Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1,										



	επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm.																		
	Η πλάτη είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm.																		
	Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα.																		
	Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε																		



διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχουν 2 σταθερά ράφια στο ύψος των 80εκ. και 190 εκ. που θα δέσουν το σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπουν το άνοιγμα των πλαϊνών								
Η ραφιάρα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης.								

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογής επι ποινή αποκλεισμού «σχεδιασμό, κατα- σκευή Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm.																		
	Η πλάτη και οι πόρτες είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm.																		
	Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα.																		
	Τα ράφια της είναι μετακινούμενα,																		



με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχουν 2 σταθερά ράφια στο ύψος των 80εκ. και 190 εκ. που θα δέσουν το σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπουν το άνοιγμα των πλαϊνών	
Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους,	



	κουμπιούς, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας ανοίγματος 110 μοιρών. Θα αποτελείται στο σύνολο από 2 πόρτες τοποθετημένες στο κάτω μέρος, θα έχουν ύψος 80εκ. Οι πόρτες φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά.																		
	Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης.																		
	Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή																		



[illegible]

	συρτάρι μολυβοθήκης. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για τα διάφορα είδη γραφείου.																		
	1 κλειδαριά κλειδώνει όλα τα συρτάρια μαζί.																		
	Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί, καλής ποιότητας και αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.																		
	Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι)																		





	μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm.																		
	Η πλάτη και οι πόρτες είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm.																		
	Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικollάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα.																		



	Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχουν 2 σταθερά ράφια στο ύψος των 80εκ. και 190 εκ. που θα δέσουν το σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπουν το άνοιγμα των πλαϊνών																		
	Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και																		



	αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας ανοίγματος 110 μοιρών. Θα αποτελείται στο σύνολο από 2 πόρτες στο ύψος 250εκ. Οι πόρτες φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά.																		
	Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης.																		
	Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή																		



[illegible]

	Μηχανισμός ρύθμισης κλίσης της πλάτης – έδρας τύπου synchro με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 5 θέσεις.																		
	Σύστημα ομαλής επαναφοράς της πλάτης.																		
	Η πλάτη και η έδρα θα προστατεύονται στο πίσω μέρος για την πλάτη με σκληρό κάλυμμα πολυπροπυλένιο υ στο κάτω μέρος για την έδρα με το ίδιο κάλυμμα.																		
	Η ταπεταρία του καθίσματος θα είναι ύφασμα πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στους λεκέδες, υψηλής αντοχής σε																		



	μακροχρόνια χρήση, χρώματος επλογής του Πανεπιστημίου.																			
	Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη χρώματος μαύρου και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος.																			
	Βάση με 5 πόδια από χυτοπρεσσαρισ- τό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη, με δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.																			
	Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του																			



	καθίσματος με εύρος ρύθμισης ύψους τουλάχιστον 120mm																		
	Εσωτερικό έδρας και πλάτης από κόντρα πλακέ, με πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 4 εκατοστά																		
	Μπράτσα από πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, τουλάχιστον 5 εκατοστά.																		
	Διαστάσεις (± 1εκατοστό) Έδρα 48X48 εκατοστά Πλάτη 74X48 εκατοστά																		
	Εύρος διακύμανσης ύψους έδρας																		



	(τουλάχιστον) 44-57 εκατοστά																		
	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μηχανικά μέρη. Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα- ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου.																		
8	Κάθισμα Συνεργασίας στο ιβαζόμενο	1	2							1									4



[illegible]

	Από ύφασμα mesh, ένα συνθετικό υλικό που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος. Με μηχανισμό ανάκλισης, που παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής θέσης της πλάτης και προσκέφαλο για ακόμα πιο σωστή στάση σώματος. Με ειδικό σχήμα ώστε να προσαρμόζεται στο περίγραμμα της μέσης προκειμένου να βελτιώσει τη στάση του σώματος.																		
	Μήκος: 60cm, Βάθος: 67cm,																		



	Υψος (min): 119cm, Υψος (max): 129cm																		
10	Τραπεζάκι επισκέπτη	1																1	
	διαστάσεις 70x50x40																		
11	Ερμάριο					1												1	
	έγχρωμης μελαμίνης με πόρτες και κλειδαριά																		
	ράφια πάχους 25 χλιοστών																		
	διαστάσεις Υ:120x80x40																		
12	Βιβλιοθήκη											1						1	
	διαστάσεις 200εκ Υ x 80εκ Π x 37εκ Β																		
	Μορισσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 επενδεδυμένη μελαμίνη (χρώμα γκρι) πάχους 25mm																		



	Ελάχιστο πάχος πόρτας και πλάτης 18mm																		
	Τα σόκορα να φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm																		
	Ράφια μεταλλικά με αντοχή σε βάρος 50kg/ράφι																		
	Ανοιγόμενες πόρτες που ασφαλίζουν με κλειδαριά																		
13	Στρογγυλό τραπέζι συμβουλίου												1						1
	Φ 120εκ																		
	επιφάνεια από μελαμίνη πάχους 25mm (χρώμα γκρι)																		
	με μεταλλικό πόδι-κολώνα																		
14	Ανατομικό κάθισμα γραφείου																2		2



	Κάθισμα εργασίας με ειδική διαμόρφωση της πλάτης για τη σωστή στήριξη τόσο της σπονδυλικής όσο και της οσφυϊκής χώρας																		
	Περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης ρυθμιζόμενο καθ' ύψος																		
	Μηχανισμό ανάκλισης και κλείδωμα στην όρθια θέση																		
	Ταπετσαρία καθίσματος από ύφασμα																		
	Πλάτη από διάτρητο net για καλύτερη																		





26SYMV018500711 2026-02-18

[illegible]